

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L3	156431 3	lock\$3	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
2	BRS	L4	201756 8	shaft	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
3	BRS	L5	509329	magnet	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
4	BRS	L6	2732	3 same 4 same 5	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
5	BRS	L7	297167 7	secure hold latch	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
6	BRS	L8	405	6 same 7	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
7	BRS	L9	395579 5	rotat\$4	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
8	BRS	L10	104685 9	4 same 9	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
9	BRS	L11	43800	5 same 7	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB
10	BRS	L12	9818	10 and 11	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB
11	BRS	L13	768005	lock\$3.ab.	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB
12	BRS	L14	559	12 and 13	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB
13	BRS	L15	0	(11/228105).APP.	USPAT; USOCR
14	BRS	L16	206744 5	actuator coil winding motor rotor stator	USPAT; USOCR

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
15	BRS	L17	1577	4 same 11 same 16	USPAT; USOCR
16	BRS	L18	961	9 same 17	USPAT; USOCR
17	BRS	L19	5106	7 same 4 same 5	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
18	BRS	L20	30254	5 with 7	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
19	BRS	L21	2880	4 same 20	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
20	BRS	L22	730	16 same 21	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
21	BRS	L23	3865	5 with latch	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
22	BRS	L24	326	4 same 23	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
23	BRS	L25	914565	4 with 9	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
24	BRS	L26	153	25 same 23	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
25	BRS	L27	1987	335/220-229.ccls.	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
26	BRS	L28	5	25 and 23 and 27	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
27	BRS	L29	30	25 and sensor and 27	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
28	BRS	L30	0	(09/883443).APP.	USPAT; USOCR